



FÜR SPORT UND FREIZEIT: QUARZSAND

Leistungsfähige Gesteinskörnungen
für Neubau und Unterhalt

UNSERE HOCHWERTIGEN QUARZSANDE SCHAFFEN DIE PERFEKTE GRUNDLAGE FÜR SICHERE, LANGLEBIGE UND FUNKTIONALE SPORT-, SPIEL- UND FREIZEITFLÄCHEN ALLER ART.

Egal, ob es um Golfplätze, Beachvolleyball oder Padelcourts, Sport- oder Reitplätze sowie Naturrasen- oder Kunstrasenflächen geht: Wir bieten für jeden Anwendungsbereich den passenden Sand.

**→ ENTDECKEN SIE UNSER
VIELSEITIGES ANGEBOT AN
SPORT- UND FREIZEITSANDEN**



GOLFPLÄTZE | 04



SPIEL & SICHERHEIT | 05




SPORTPLÄTZE | 06



BEACHSPORT | 07



REITPLÄTZE | 08



PADEL-TENNIS | 09




GOLFPLÄTZE

Neben optischen Kriterien spielen bei der Wahl des passenden Golfsandes vor allem die Kornzusammensetzung, der pH-Wert und die Struktur des Sandes eine wichtige Rolle. Um eine reibungslose Wasserabführung zu gewährleisten und ein zu starkes Einsinken im Sandbunker zu verhindern, darf der Sand weder zu fein, noch zu grobkörnig sein.



PRODUKT-NAME	ANWENDUNG	PRODUKT-VORTEILE	FUNKTIONALE VORTEILE	ÄSTETISCHE VORTEILE	VORTEILE FÜR MENSCH, TIER, PFLANZE ODER BODEN
geprüft / überwacht nach FLL-Golfplatzbau-Richtlinie					
Quarzsand 0 – 1.6 mm	Bunker- und Greenpflege	Ästhetik trifft Performance. Hell, kantengerundet und organisch rein.	Verhindert „vergrabene Bälle“ durch optimale Standfestigkeit. Gut befahrbar.	Strahlende Bunker-Optik für ein exklusives Spielgefühl auf dem Course. Helle Farbe.	Frei von chemischen Zusätzen; absolut sicher für die umliegende Flora und Fauna.

Auf Wunsch stellen wir auch Kunden-spezifische Mischungen unserer Produkte her.



SPIEL & SICHERHEIT

SPIELSAND & FALLSCHUTZ

Für Anwendungen auf Spielplätzen empfehlen wir Fallschutzsand in der geprüften Holcim-Qualität. Aufgrund der Korngrößenverteilung und dem definierten Gehalt an Feinanteilen eignet sich unser Sand für Außenflächen und Spielplatzgeräte, um bei einem möglichen Sturz von Kindern beispielsweise von Schaukeln eine dämpfende Wirkung zu erzielen.

PRODUKT-NAME	ANWENDUNG	PRODUKT-VORTEILE	FUNKTIONALE VORTEILE	ÄSTETISCHE VORTEILE	VORTEILE FÜR MENSCH, TIER, PFLANZE ODER BODEN
geprüft / überwacht nach DIN 18034-1					
Spielsand 0-2 mm	Sandkästen & Spielbereiche	Bauen, Formen, Staunen. Schadstoffgeprüft und natürlich rein.	Exzellente Formbarkeit („Backfähigkeit“) für kreatives Bauen.	Natürliche Farbwirkung, die sich harmonisch in Spielanlagen einfügt.	Besonders sanft zur Kinderhaut; frei von Chemikalien und groben Verschmutzungen.
geprüft / überwacht nach DIN EN 1176-1					
Quarzsand 0.2-2.0 mm	Fallschutzsand	Natürlicher Schutz. Mehrfach gewaschener Sand für dauerhafte Dämpfung		Natürliche Farbwirkung, die sich harmonisch in Spielanlagen einfügt.	Besonders sanft zur Kinderhaut; frei von Chemikalien und groben Verschmutzungen.
Kies 2-8 mm	Fallschutz unter Geräten	Natürlicher Schutz. Mehrfach gewaschenes Rundkorn für dauerhafte Dämpfung.	Wartungsarm; bildet keine Verdichtungen und bleibt locker.	Saubere, gepflegte Optik; keine Verschleppung von Schlamm.	Höchste Aufpralldämpfung zur Minimierung von Verletzungsrisiken.

Auf Wunsch stellen wir auch Kunden-spezifische Mischungen unserer Produkte her.



SPORTPLÄTZE

Sportplätze (Natur-, Kunstrasen und Dränschichten) sind im Land der Sportvereine im wahrsten Sinne des Wortes die entscheidende Grundlage für den erfolgreichen Mannschafts- und Einzelsport. Holcim bietet mit seinen Sportplatzprodukten die richtige Lösung für jeden Bedarf.



PRODUKT-NAME	ANWENDUNG	PRODUKT-VORTEILE	FUNKTIONALE VORTEILE	ÄSTETISCHE VORTEILE	VORTEILE FÜR MENSCH, TIER, PFLANZE ODER BODEN
geprüft / überwacht nach FLL-Sportplatzpflege-Richtlinien					
Quarzsand 0-1 mm	Rasenpflege und Boden- verbesserung	Der Fitness-Boost für Ihren Rasen. Gewaschener Quarzsand für höchste Reinheit.	Erhöht die Scherfestigkeit und sorgt für absolute Ebenflächigkeit.	Unterstützt ein sattes, gesundes Blattgrün und ein dichtes Narbenbild.	Optimiert den Lufthaushalt im Wurzelraum; pH-neutral und bodenschonend. Beugt Rasenfilz und Moosbildung vor
Quarzsand 0-2 mm					
Quarzsand trocken 0.4-1.6 mm					
Quarzsand trocken 0.4-2.0 mm					
Quarzsand trocken 0.2-1.0 mm	Einstreumaterial für Kunstrasen	Präzision in jedem Korn. Feuergetrocknet und staubarm für exakte Dosierung.	Schont die Kunstrasenfasern und sorgt für ein natürliches Ballrollverhalten.	Sorgt für eine gleichmäßige helle Optik der Spielfläche ohne Klumpenbildung.	Geringere Staubbelastung für Sportler durch gewaschenes und feuergetrocknetes Material.
Quarzsand trocken 0.3-0.8 mm					
geprüft / überwacht nach DIN EN 18035-4					
Quarzsand 0-2 mm	Zuschlagstoff für Dränschichten	Das Fundament für Profis. Erst- klassige Drainage- eigenschaften verhindern Stauanässe.	Frostbeständig und wasserdurch- lässig (kf-Wert geprüft).	Verhindert Pfüt- zenbildung und unschöne braune Stellen im Rasen.	Schützt das Bodenökosystem vor Verdichtung und Sauerstoffmangel.

Auf Wunsch stellen wir auch Kunden-spezifische Mischungen unserer Produkte her.



BEACHSPORT

VOLLEYBALL & HANDBALL

Beim Beachsport ist es wichtig, „scharfe“ Sande zu vermeiden, da dies im Spielbetrieb zu Schürfungen führen können. Unsere Sande drainieren exzellent und helfen so, nach einem Regenereignis die Bespielbarkeit herstellen zu können. Holcim verfügt über Referenzen mit durch den Deutschen Volleyball Verband zertifiziertem Beachvolleyballsand, ein qualitativ hochwertiges und optisch sehr ansprechendes Produkt.

PRODUKT-NAME	ANWENDUNG	PRODUKT-VORTEILE	FUNKTIONALE VORTEILE	ÄSTETISCHE VORTEILE	VORTEILE FÜR MENSCH, TIER, PFLANZE ODER BODEN
geprüft / überwacht nach DVV 1 & IHF Richtlinien					
Beachsand 300 DVV1	Profi-Beachvolleyball	World-Tour Feeling. Ultra-weich und staubarm.	Verklebt nicht bei Nässe; bleibt jederzeit locker und spielbar.	Helle, freundliche Sandfarbe für echtes Strandgefühl auf dem Feld.	Maximale Dämpfung schont Gelenke; sanft zur Haut bei Hechtbaggern.
geprüft / überwacht nach DVV 2 & IHF Richtlinien					
Beachsand 500 DVV2	Vereins- und Freizeitsport	Sommer, Sonne, Action. Die robuste und langlebige Allround-Lösung.	Ausgezeichnete Drainage; trocknet nach Regengüssen extrem schnell ab.	Gleichmäßiges Korngefüge für ein professionelles Erscheinungsbild.	Maximale Dämpfung schont Gelenke. Hautfreundliches Rundkorn reduziert das Risiko von Schürfwunden.

Auf Wunsch stellen wir auch Kunden-spezifische Mischungen unserer Produkte her.



REITPLÄTZE

Elastizität und Scherfestigkeit sind ein hinreichendes Kriterium für einen Reitplatzsand. Darüber hinaus bietet der Reitplatzsand von Holcim eine optimale Drainage, vor allem wichtig für die Nutzung bei Turnieren. Die Outdoorreitplätze haben somit einen sog. „Ebbe und Flut“-Charakter und können dadurch dauerhaft genutzt werden.



PRODUKT-NAME	ANWENDUNG	PRODUKT-VORTEILE	FUNKTIONALE VORTEILE	ÄSTETISCHE VORTEILE	VORTEILE FÜR MENSCH, TIER, PFLANZE ODER BODEN
geprüft / überwacht nach FLL-Reitplatz-Empfehlungen					
Quarzsand 0.063 – 0.25 mm	Reitplatz- Tretschicht	Trittsicherheit garantiert. Extrem fein und strukturstabil.	Hohe Scher- festigkeit und Kapillarität für optimale Feuchtig- keitshaltung.	Edle, fein strukturierte Oberfläche des Reitplatzes.	Schont Sehnen und Gelenke der Pferde durch hohe Elastizität.
Quarzsand 0 – 2 mm	Reitplatz- Tretschicht	Allwetter- Performance für Profis. Natur- produkt, mehrfach gewaschen und organisch rein.	Hohe Elastizität und Scherfes- tigkeit. Optimale Drainage verhin- dert Staunässe auch bei starkem Regen. Griffig	Gleichmäßige, helle Oberfläche für ein professi- onelles Erschei- nungsbild der Anlage.	Schont Sehnen und Gelenke der Pferde durch Griffigkeit und Trittstabilität

Auf Wunsch stellen wir auch Kunden-spezifische Mischungen unserer Produkte her.



PADEL-TENNIS

Holcim liefert spezielle Sandlösungen für moderne Padelanlagen, die auf die Anforderungen dieses dynamischen Sports abgestimmt sind. Egal, ob auf Anlagen für ambitionierte Spieler oder im Freizeiteinsatz: Unser Sand ermöglicht gleichmäßigen Ballabsprung, sicheres Spielverhalten und eine langlebige Platzqualität.

PRODUKT-NAME	ANWENDUNG	PRODUKT-VORTEILE	FUNKTIONALE VORTEILE	ÄSTETISCHE VORTEILE	VORTEILE FÜR MENSCH, TIER, PFLANZE ODER BODEN
geprüft / überwacht nach FLL-Sportplatzpflege-Richtlinien					
Quarzsand trocken 0.1 – 0.6 mm	Einstreumaterial für Padel-Kunstrasen	Grip und Performance. Feuertrockneter, extrem reiner Quarzsand für exakte Verteilung.	Stabilisiert die Kunstrasenfasern, reguliert den Ballabsprung und ermöglicht kontrolliertes Rutschen.	Sorgt für ein ebenmäßiges, professionelles Court-Design ohne Klumpenbildung oder Verschlammlung.	Staubarm durch Waschung und Feuertrocknung; minimiert das Verletzungsrisiko durch optimale Traktion.
Eigenüberwachung					
Quarzsand trocken 0.2 – 0.6 mm	Einstreumaterial für Padel-Kunstrasen	Grip und Performance. Feuertrockneter, extrem reiner Quarzsand für exakte Verteilung.	Stabilisiert die Kunstrasenfasern, reguliert den Ballabsprung und ermöglicht kontrolliertes Rutschen.	Sorgt für ein ebenmäßiges, professionelles Court-Design ohne Klumpenbildung oder Verschlammlung.	Staubarm durch Waschung und Feuertrocknung; minimiert das Verletzungsrisiko durch optimale Traktion.
Individueller Absprache					
Quarzsand trocken 0.3 – 0.8 mm	Einstreumaterial für Padel-Kunstrasen	Grip und Performance. Feuertrockneter, extrem reiner Quarzsand für exakte Verteilung.	Stabilisiert die Kunstrasenfasern, reguliert den Ballabsprung und ermöglicht kontrolliertes Rutschen.	Sorgt für ein ebenmäßiges, professionelles Court-Design ohne Klumpenbildung oder Verschlammlung.	Staubarm durch Waschung und Feuertrocknung; minimiert das Verletzungsrisiko durch optimale Traktion.

Auf Wunsch stellen wir auch Kunden-spezifische Mischungen unserer Produkte her.

**VERLÄSSLICHKEIT,
EINE ZUVERLÄSSIGE
LIEFERUNG, EINE
OPTIMALE KORN-
ZUSAMMENSETZUNG
UND EINE HOHE
REINHEIT STEHEN IM
VORDERGRUND.**

Unsere Sande sorgen für eine gute Drainage, gleichmäßige Spielbedingungen und eine verlässliche Stabilisierung. Egal, ob bei der Rasenpflege oder in Spiel- und Fallschutzbereichen – unsere Produkte sorgen für sichere und hochwertige Oberflächen.

**UNSERE PRODUKTE ÜBERWACHEN
WIR IN UNSERER EIGENEN
BAUSTOFFPRÜFSTELLE. DADURCH
STELLEN WIR EINE GLEICHBLEIBEND
HOHE QUALITÄT UNSERER
PRODUKTE SICHER.**

Für Detailinformationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte berücksichtigen Sie, dass unsere Trockensande aufbereitete natürliche Rohstoffe sind. Die definierten Sieblinien haben vorkommens- und produktionsbedingte Toleranzen. Größere und feinere Sand- und Holzanteile sind in Spuren möglich. Dem Verwender obliegt es, die Tauglichkeit für seinen Verwendungszweck zu prüfen.

**ANSPRECHPARTNER FÜR
SPORT UND FREIZEIT:**



Gerd Schneckenburger
Sales Manager Quarz- und Trockensande
Region Süd
Telefon +49 (0) 7246 9210 15
Mobil +49 (0) 172 7494047
gerd.schneckenburger@holcim.com

Holcim (Süddeutschland) GmbH
Dormettinger Straße 27
D-72359 Dotternhausen
Deutschland
Telefon +49 (0) 7427 79 0
info-sueddeutschland@holcim.com

 holcim_sued

 Holcim Süddeutschland GmbH

 www.holcim-sued.de

